

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SOLALED

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 1, Phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Văn phòng đại diện 1: số 32, Lô 32, Khu Nhà Vườn Vĩnh Hoàng, Phường Tương Mai, TP Hà Nội

Văn phòng đại diện 2: Đường Vườn Lài, An Phú Đông, Q12, TP HCM

Điện thoại: 0866373572 **Website:** https://slled.vn

PRODUCT

CATALOG

NGƯỜI ĐI TÌM ÁNH SÁNG



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SOLALED

SOLALED PRODUCTION TRADING AND SERVICES COMPANY LIMITED

GIỚI THỆU CHUNG

Tên công ty:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SOLALED

Lĩnh vực hoạt động:
Chuyên sản xuất và kinh doanh đèn năng lượng mặt trời (NLMT) và đèn điện dân dụng – công trình.



TẦM NHÌN

Phát triển trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đèn năng lượng mặt trời, từng bước mở rộng và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Lấy nhân viên làm gốc
- Lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng
- Lấy uy tín làm kim chỉ nam phát triển





LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

- **Tháng 10/2023:** Chính thức đăng ký thành lập doanh nghiệp.
- **Tháng 04/2024:** Thành lập **Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**, mở rộng quy mô kinh doanh và phân phối toàn quốc.

Dù còn là doanh nghiệp trẻ, SOLALED không ngừng đầu tư công nghệ, cải tiến sản phẩm và xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp nhằm mang đến giải pháp chiếu sáng tiết kiệm – bền bỉ – hiệu quả cho khách hàng.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

Đèn năng lượng mặt trời

- Đèn đường NLMT
- Đèn pha NLMT
- Đèn sân vườn NLMT
- Đèn công trình, dự án



Đèn điện

- Đèn chiếu sáng dân dụng
- Đèn chiếu sáng công nghiệp
- Đèn công trình
- Đèn trang trí





ĐÈN PHA LOẠI 1



SL-BP100

Đèn pha 100w (loại 1)

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin: 4 pin lưu 32700
- Chip led: 98 led 5054
- Kích thước đèn: 350*250*75mm
- Kích thước tấm pin: 530*350*17mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/30w
- Chống nước: IP68



SL-BP200

Đèn pha 200w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin: 5 pin lưu 32700
- Chip led: 171 led 5054
- Kích thước đèn: 330*270*85mm
- Kích thước tấm pin: 350*600*17mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/35w
- Chống nước: IP68



SL-BP300

Đèn pha 300w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin: 7 pin lưu 32700
- Chip led: 592 led 5054
- Kích thước đèn: 400*330*90mm
- Kích thước tấm pin 350*700*17mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Chống nước: IP68

ĐÈN PHA LOẠI 1



SL-PHA1000W12P

Đèn pha 1000w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin:12 pin lưu 32700
- Đèn hạt: 828 hạt led 5054
- Kích thước thân đèn: 500*380*95mm
- Kích thước bảng NLMT: 530*670*25mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/60w
- Chống nước: IP68

SL-BP500

Đèn pha 500w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin: 9 pin lưu 32700
- Chip led: 828 led 5054
- Kích thước đèn: 500*380*95mm
- Kích thước tấm pin 670*450*17mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/50w
- Chống nước: IP68





ĐÈN PHA LOẠI 2



SLBP100-2

Đèn pha 100w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin: 3 pin lưu 32700
- Chip led: 55 led 5054
- Kích thước đèn: 220*250*75mm
- Kích thước tấm pin:450*350*17mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/25w
- Chống nước: IP68



SL-BP200-2

Đèn pha 200w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin: 4 pin lưu 32700
- Chip led: 98 led 5054
- Kích thước đèn: 350*250*75mm
- Kích thước tấm pin: 530*350*17mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/30w
- Chống nước: IP68



SLBP300-2

Đèn pha 300w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin: 5 pin lưu 32700
- Chip led: 171 led 5054
- Kích thước đèn: 330*270*85mm
- Kích thước tấm pin: 350*600*17mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/35w
- Chống nước: IP68

ĐÈN PHA LOẠI 2



SL-BP500L2

Đèn pha 500w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin: 7 pin lưu 32700
- Số mắt led 592 - led 5054
- Kích thước đèn: 400*330*90mm
- Kích thước tấm pin 350*700*17mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Chống nước: IP68

SL-PHA1000W10P

Đèn pha 1000w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin: 10 pin lưu 32700
- Kích thước thân đèn: 500*380*95mm
- Kích thước bảng NLMT: 530*670*25mm
- Đèn hạt: 828 hạt led 5054
- Công suất tấm pin: MONO 6v/60w
- Chống nước: IP68





ĐÈN MẮT NGỌC



SL-PMN300

Đèn mắt ngọc 300w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Kích thước tấm pin: 600*350*17mm
- Dung lượng pin : 5 pin lưu 32700
- Chip led: 169 Led 5054
- Công suất tấm pin: MONO 6v/35w
- Chống nước : IP 68



SL-PMN400

Đèn mắt ngọc 400w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Kích thước tấm pin: 700*350*17mm (6V/40W)
- Dung lượng pin： 6 pin lưu 32700
- Chip led: 238 led 5054
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Chống nước : IP 68



SL-PMN800

Đèn mắt ngọc 800w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin: 7 pin lưu 323700
- Kích thước tấm pin: 350*700*25mm
- Chip led: 110 led 5050 siêu sáng
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Chống nước: IP 68



SL-PMN1500

Đèn mắt ngọc 1500w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Pin lưu: 10 pin lưu 32700
- Kích thước tấm pin: 530*670*25mm
- Chip led: 126 chip led 5050 siêu sáng
- Công suất tấm pin: MONO 6v/60w
- Chống nước : IP 68

ĐÈN BÀN CHẢI



SL-BC300

Đèn bàn chải 300w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Kích thước tấm pin: 350*600*17mm
- Kích thước đèn: 520*210*15
- Pin: 6 pin lưu 32700
- Chip Led: 466 led 5730.
- Công suất tấm pin: MONO 6v/35w
- Chống nước: IP68



SL-BC400

Đèn bàn chải 400w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Kích thước tấm pin : 350*700*17mm
- Kích thước đèn: 520*210*15
- Pin: 7 pin lưu 32700
- Chip led: 629 led 5730
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Chống nước : IP68



SL-BCMN500

Đèn bàn chải 500w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Kích thước tấm pin: 350*700*17mm
- Kích thước đèn: 520*210*15
- Pin: 7 pin lưu 32700
- Chip led: 60 hạt đèn 5054
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Chống nước: IP68



SL-BCMN600

Đèn bàn chải 600w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Kích thước tấm pin: 350*700*17mm
- Kích thước đèn: 520*210*15
- Pin: 7 pin lưu 32700
- Chip led: 293 hạt đèn 5054
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Chống nước: IP 68

ĐÈN CÔNG TRÌNH ZD1000



SL-CTZD1000

Đèn công trình ZL-Z1000w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Led: 137 chip led 3030
- Pin: 12 pin lưu 32700
- Kích thước tấm pin: 640*670*25mm
- Kích thước đèn: 245*640*86.5mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/65w
- Chống nước: IP 68

ĐÈN CÔNG TRÌNH 3 MẶT



SL-BC3M 500W

Đèn công trình 3 mặt 500w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Kích thước đèn: 520*210*15 mm
- Kích thước tấm pin: 670*450*17mm
- Chip led: 144 led 5054 bi cầu tỏa
- Pin: 8 pin lưu 32700
- Công suất tấm pin: MONO 6v/50w
- Chống nước: IP66



ĐÈN ỐP TRẦN 300W, 500W

SL-OT300

Đèn ốp trần 300w

Vỏ đèn nhựa Abs cao cấp

- Kích thước tấm pin: 600*350*17mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/35w
- Led: 64 chip led

SL-OT500W

Đèn ốp trần 500w

Vỏ đèn nhựa Abs cao cấp

- Kích thước tấm pin: 700*350*17mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Led: 95 chip led



ĐÈN PHI THUYỀN



SL-PT500

Đèn phi thuyền 500w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Chip led: 137 Led 5054 dạng bi cầu tỏa
- Pin: 9 pin lưu 32700
- Kích thước tấm pin: 670*450*17mm
- Kích thước đèn: 245*640*86.5mm
- Công suất tấm pin: Mono 6v/50w
- Chống nước: IP66

ĐÈN LIỀN THỂ 4 MẮT



SL-LT4M

Đèn liền thể 800w

Vỏ đèn nhôm đúc nguyên khối

- Kích thước tấm pin: 700*350*17mm
- Chip led : 192 led 5054
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Cảm biến chuyển động thông minh khi có người đi qua



TRỤ CỔNG CHỮ PHÚC



SL-TRUTUNG2525

Kích thước đèn: 25*25*25cm

Vỏ nhôm đúc, chế độ đổi màu

SL-TNL/TV30

Kích thước đèn: 30*30*30cm

Vỏ nhôm đúc, chế độ đổi màu

SL-TNL-TV40

Kích thước đèn: 40*40*40cm


Vỏ nhôm đúc, chế độ đổi màu





TRỤ CỔNG CÂY TÙNG





SL-TNLVV25
Kích thước đèn: 25*25*25cm
Vỏ nhôm đúc, chế độ đổi màu

SL-TNLVV30
Kích thước đèn: 30*30*30cm
Vỏ nhôm đúc, chế độ đổi màu

SL-TNLVV40
Kích thước đèn: 40*40*40cm
Vỏ nhôm đúc, chế độ đổi màu







TRỤ CỔNG VUÔNG

SL-TNL/PV25
Kích thước đèn: 25*25*25cm
Vỏ nhôm đúc, chế độ đổi màu

SL-TNL/PV30
Kích thước đèn: 30*30*30cm
Vỏ nhôm đúc, chế độ đổi màu

SL-TNLPD40
Kích thước đèn: 40*40*40cm
Vỏ nhôm đúc, chế độ đổi màu



UFO KIM CƯƠNG

SL-UFOKCT
UFO Kim cương ánh sáng Trắng
Vỏ đèn nhựa Abs cao cấp
- Kích thước đèn: 60x60
- Kích thước tấm pin: 610*610*170mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Cảm biến ánh sáng khi có chuyển động
- Led: 450 chip led

SL-UFO KC 3M
UFO Kim cương 3 màu
Vỏ đèn nhựa Abs cao cấp
- Kích thước đèn: 60x60
- Kích thước tấm pin: 610*610*170mm
- Công suất tấm pin: MONO 6v/40w
- Cảm biến ánh sáng khi có chuyển động
- Led: 450 chip led



QUẠT QUỲ

Màn hình led hiển thị báo pin

- Kích thước: 43x38cm
- Kích thước tấm pin: 40x35, 20w
- 12 chế độ gió
- Pin lưu trữ: 6 pin lithium
- Thời gian sử dụng: 7-14h
- Phụ kiện: bộ sạc điện 220V
- Lồng quạt xoay 360 độ
- Quay tốc độ nhanh, ổn định, chạy êm không gây ồn



QUẠT CÂY

- Kích thước tấm pin: 60x35, 35w
- 4 chế độ gió
- Pin lưu: 12 pin lithium
- Thời gian sử dụng: 7-12h
- Phụ kiện: Remote, bộ sạc điện 220V

